

YTELSESERKLÆRING (DoP)

nr. BFS-DoP-SLDB

1. Varetypens unike identifikasjonskode (produktnavn):
BFS SL 100 A, SL 100 U, SL 120 A, SL 120 U, SL 130 A, SL 130 U
2. Tilsiktet bruksområde: Elektromagnetisk dødbolt for avlåsning av dører og lignende
3. Produsent/distributør: BFS AS, Sagmyra 3, 3243 Kodal
5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser (AVCP):
AVCP System 3
- 6a. Harmonisert produktstandard: 2014/30/EU
EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021,
EN 61000-3-2:2019 + A1:2021, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Teknisk kontrollorgan: Shenzhen Circle Testing Certification Co., Ltd.

7. Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Angitt ytelse
Strømtilførsel (SL 100/120/130 A)	DC 12 V
Strømtilførsel (SL 100/120/130 U)	DC 12-24 V
Utslippstest strømledning	N/A
Strålingstest	40-47 dBuV/m
Flimmer- og fluktueringstest	N/A
Elektrostatisk utladningstest	B
RF-felt immunitetstest	A
EFT immunitetstest	N/A
Overspenningstest	N/A
Ledningsbundet immunitetstest	N/A
Spenningsfall- og avbruddstest	N/A



8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk dokumentasjon:
Referansenummer til teknisk dokumentasjon: CTC038F06264ER
Ytelser for produktene anført ovenfor er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.
Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU)
nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten som er anført ovenfor.

Underskrevet:

Kodal, 02.12.2025

Sted, dato



Preben Jonsmyr, Daglig leder

BFS AS
Sagmyra 3
3243 Kodal, Norge
+47 33 44 03 40
post@bfs.as
www.bfs.as